

Patentiertes FRISCHE-SYSTEM


Längere Frische für offene Lebensmittel!

Offene Lebensmittel bleiben länger frisch, wenn artfremde Keime und Bakterien, welche den Alterungsprozess beschleunigen, reduziert werden.

Das patentierte WIHA-FRISCHE-SYSTEM beinhaltet eine hochwirksame Kombination aus Umluftfilter und UVC-Entkeimungsvorrichtung.

Bereits vor Eintritt in den Verdampfer wird die Luft mit einer intensiven UVC-Strahlung entkeimt. Staubpartikel werden über Filter ausgefiltert – erst dann wird die Luft im Verdampfer abgekühlt und als sauberer Luftschleier schützend über die empfindlichen Waren gelegt.

Die offenen Lebensmittel befinden sich so in einer gereinigten Schutzatmosphäre und bleiben hierdurch länger frisch.



5

Bedien-
Kühlvitri-
nen

Das patentierte FRISCHE-SYSTEM ist nur bei Verwendung der Kältemittel:

R134a, R513A, R450A, R452A, R407F, R448A, R449A, R454C und R290 freigegeben.

Für die Verwendung zusammen mit A2L-Kältemitteln ist das FRISCHE-SYSTEM z. Zt. nicht freigegeben.

Diese Option ist für die Geräte lieferbar, bei denen im Katalog unter Sonderzubehör darauf hingewiesen wird.

Sonderzubehör

	Art.-Nr.
Patentiertes WIHA-FRISCHE-SYSTEM 3	6061
Patentiertes WIHA-FRISCHE-SYSTEM 4	6063
Patentiertes WIHA-FRISCHE-SYSTEM 5	6064
Patentiertes WIHA-FRISCHE-SYSTEM 800	6061
Patentiertes WIHA-FRISCHE-SYSTEM 1200	6063
Patentiertes WIHA-FRISCHE-SYSTEM 1600	6064

ECO-PLUS

Für Umwelt und Klima!



ECO-PLUS

Alle mit dem ECO-Zeichen gekennzeichneten Kühlvitri-
nen sind für einen geringeren Energieverbrauch optimiert worden:

- Alle Außengläser aus hochwertigem Isolierglas
- Energieeffiziente LED-Beleuchtung
- Energiesparende EC-Lüftermotoren
- Kälteaggregat mit hohem Wirkungsgrad



EASY-OPEN Option

Mit der EASY-OPEN Option lässt sich das Frontglas größerer Vitrinen auch von nur einer Person einfacher öffnen.

Zusätzlich erhält diese Option eine weitere Beleuchtungsschiene auf der Kundenseite.

Nur bei folgenden Vitrinen erhältlich:

- Snack-Counter ECO BE,
- Snack-Counter ECO BE-VT,
- Snack-Counter ECO 870 E BE-VT,
- Euro-Counter ECO BE,
- Euro-Counter ECO E BE XXL und
- Euro-Counter ECO 870 E BE.

EASY-OPEN Option Länge	Art.-Nr.
GN 1.5	18324
GN 2	18325
GN 3	18326
GN 4	18327
GN 5	18328
EN 400	18329
EN 600	18199
EN 800	18330
EN 1000	18220
EN 1200	18331
EN 1600	18346
EN 1600 D	33169



5
Bedien-
Kühlvitrinen

Vitrinen Kombinationen

Das flexible Kühlvitrinenkonzept für einfachverglaste Vitrinen

Das flexible Kühlvitrinenkonzept für einfachverglaste Snack-Counter (siehe Seite 138) und Euro-Counter (siehe Seite 160), die Trennscheibe kann zur Reinigung einfach herausgezogen werden.



5. Vitrinen – gekühlt für Bedienung

Snack-Counter Zubehör



Snack-Counter Kombinationen

Das flexible Kühlvitrienenkonzept für einfachverglaste Snack-Counter

Kein Zwischenraum zur Scheibenreinigung erforderlich!



Trennscheibe kann zur Reinigung einfach herausgezogen werden.

Platzsparender Einbau!

Die vielen unterschiedlichen Kühlvitrienen der Serie „Snack-Counter“ sind auch in kombinierten Ausführungen lieferbar.

Ohne Platzverlust können so z. B. offene Getränkevitrienen mit SB-Vitrienen, Kuchenvitrienen mit Pralinenvitrienen und vieles mehr kombiniert werden.

Auch Vitrienen mit verschiedenen Temperaturbereichen, z. B. für Snacks und für Kuchen sind so möglich.

Es können Kühlvitrienen und ungekühlte Vitrienen der Serie Snack-Counter verbunden werden, welche einen gleich hohen Glasaufbau (520 mm, 710 mm oder 870 mm) bei gleicher Glasform haben (Panoramaform bzw. eckige Glasform).

Vitrienen der Serie „Snack-Counter 870 E KO-VT“ können nicht kombiniert werden.



Ausführung

Die beiden zu verbindenden Snack-Counter werden an der Verbindungsseite jeweils mit einem Edelstahlbügel anstelle der Seitenscheibe versehen. Zwischen den beiden Edelstahlbügeln befindet sich eine gemeinsame Trennscheibe zur Abschottung. Zur Reinigung kann diese Trennscheibe zur Kundenseite hinausgezogen werden. Lieferung einschließlich einer Zierabdeckung aus Edelstahl bei Kühlvitrienen und neutralen Vitrienen.

Optisch entsteht so aus mehreren nebeneinander eingebauten Snack-Countern eine kompakte Vitrieneinheit ohne störende Zwischenräume bei vergrößerter Warenangebotsfläche.

Berechnung der Ausschnittgröße

Die erforderliche Ausschnitttiefe in der Arbeitsplatte für die Snack-Counter Kombinationen beträgt 680 mm. Die Ausschnittlänge der Kombination ergibt sich aus der Summe der Ausschnittlänge jeder Vitriene abzüglich 3 mm je Verbindungsstelle. Zum Beispiel wird die Ausschnittlänge der Kombination von der Kühlvitriene Snack-Counter 520 E BE - 3 und dem ungekühlten Snack-Counter E OK-BE - 2 berechnet. Die einzelnen Ausschnittlängen sind in den Katalogzeichnungen vermerkt.

$1053 \text{ mm} + 728 \text{ mm} - (1 \text{ Verbindung} \times 3 \text{ mm}) = 1778 \text{ mm}$

Aufpreise für Vitrienenverbindungen

Die zu verbindenden Kühlvitrienen werden an der Verbindungsseite jeweils mit einem Vitrienenverbinder versehen.

Für die Verbindung von zwei Vitrienen ist also jeweils ein linker und ein rechter Vitrienenverbinder notwendig.

Es können Kühlvitrienen der Serie Snack-Counter verbunden werden, welche einen gleich hohen Glasaufbau (520 mm, 710 mm oder 870 mm) bei gleicher Glasform haben (Panoramaform bzw. eckige Glasform).

Vitrienen der Serie „Snack-Counter 870 E KO-VT“ können nicht kombiniert werden.

Bezeichnung Art.-Nr.

Panoramaglas, 520 mm hoch

Vitrienenverbinder 520 BE links	10112
Vitrienenverbinder 520 BE rechts	10113
Vitrienenverbinder 520 SB links	10116
Vitrienenverbinder 520 SB rechts	10117

Eckiger Glasaufsatz -E-, 520 mm hoch

Vitrienenverbinder 520 E BE links	10052
Vitrienenverbinder 520 E BE rechts	10053
Vitrienenverbinder 520 E SB links	10056
Vitrienenverbinder 520 E SB rechts	10057

Schräger Glasaufsatz -S-, 520 mm hoch

Vitrienenverbinder 520 S BE links	12011
Vitrienenverbinder 520 S BE rechts	12012
Vitrienenverbinder 520 S SB links	12013
Vitrienenverbinder 520 S SB rechts	12014

Panoramaglas, 710 mm hoch

Vitrienenverbinder 710 BE links	10114
Vitrienenverbinder 710 BE rechts	10115
Vitrienenverbinder 710 SB links	10118
Vitrienenverbinder 710 SB rechts	10119

Eckiger Glasaufsatz -E-, 710 mm hoch

Vitrienenverbinder 710 E BE links	10054
Vitrienenverbinder 710 E BE rechts	10055
Vitrienenverbinder 710 E SB links	10058
Vitrienenverbinder 710 E SB rechts	10059

Schräger Glasaufsatz -S-, 710 mm hoch

Vitrienenverbinder 710 S BE links	12015
Vitrienenverbinder 710 S BE rechts	12016
Vitrienenverbinder 710 S SB links	12017
Vitrienenverbinder 710 S SB rechts	12018

Eckiger Glasaufsatz -E-, 870 mm hoch

Vitrienenverbinder 870 E BE links	12021
Vitrienenverbinder 870 E BE rechts	12022
Vitrienenverbinder 870 E SB links	12019
Vitrienenverbinder 870 E SB rechts	12020

(BE = Bedienversion; SB = Selbstbedienung mit SB-Klappen)

Anmerkungen:

Kühlvitrienen können nicht mit Warmhaltevitrienen kombiniert werden, da dann der Temperaturunterschied für den Verbindungsbereich zu groß ist. Eine Kombination von Kühlvitrienen mit ungekühlten Vitrienen ist möglich.

Die Kombi-Vitrienen werden als vorbereitete Einzelgeräte ausgeliefert, so dass sie in der Thekenanlage einfach nebeneinander eingesetzt werden können.

5
Bedien-
Kühlvitrienen

BLACK IS BEAUTIFUL

– weil's klare Akzente setzt



Andere Farben auf Anfrage lieferbar.



Besondere Produktbetonung mit schwarzem Aufbau

Präsentieren Sie Ihre Produkte in einem besonderen Rahmen! Die schwarzen Oberflächen sind ein echter Blickfang und rücken Ihre Ware ins beste Licht. Steigern Sie mit Schwarz Aufmerksamkeit, Umsatz und Gewinn!

Mit den schwarzen Oberflächen wird eine besonders hochwertige Speisenpräsentation am Point of Sale erzielt. Für die optimale Snackpräsentation sind passende Snack-Wellen in schwarz erhältlich.

Beschreibung

Bei den Vitrinen Snack-Counter werden alle sichtbaren Teile aus Edelstahl wie Abdeckrahmen, hinterer Schiebetürbügel, Schiebetür-Einfassrahmen, Glaskonsolen, Leuchtschienen und kundenseitige Schwenkglasprofile schwarz pulverbeschichtet.

Bitte fragen Sie den Preis an.

5
Bedien-
Kühlvitrinen

Zubehör Snack-Counter

Zwischenstege für Snack-Counter KO-VT, BE-VT, SB-VT und SB-VT-RG

Für das Einhängen von kleineren GN-Behältern (nicht für 1/1 GN und 2/4 GN) werden zusätzlich zu den Auflageschienen Art.-Nr. 9880 Zwischenstege benötigt:

Die vertieften Wannen der Snack-Counter KO-VT, BE-VT, SB-VT und SB-VT-RG beinhalten in den Längswänden eine Lochung für die Auflageschienen Art.-Nr. 9880.

Auf die Auflageschienen können direkt Einlegeböden oder GN 1/1- und GN 2/4-Behälter aufgelegt werden.


Für kleinere GN-Behälter kann mit zusätzlichen GN-Stegen eine weitere Unterteilung durchgeführt werden.

Der GN-Steg Art.-Nr. 9654 wird immer im Abstand von 1/1 GN (325 mm) benutzt. Er wird in vorhandene Schlitze eingesetzt, so dass er unverschiebbar ist.

Eine weitere Unterteilung kann mit dem GN-Standardsteg Art.-Nr. 1025 durchgeführt werden.

Auflageschiene GN 1 (1 Paar, B=325 mm)	Art.-Nr. 9880
Auflageschiene GN 1.5 (1 Paar, B=486 mm)	10507
GN-Steg mit fixierter Position im GN-Raster	9654
GN-Standardsteg	1025

Auflageschienen für GN-Behälter und Einlegeböden
1 Paar B=325 mm: Art.-Nr. 9880
GN-Standardstege: Art.-Nr. 1025



Preisschienen für gekühlte Vitrinen

Die Preisschienen bestehen aus einem Edelstahlprofil mit transparentem Preisauszeichnungsprofil für 30 mm hohe Preisschildchen.

Preisschienen für **Snack-Vitrinen**:

	Art.-Nr.
Preisschiene Zwischenboden GN 1.5	11240
Preisschiene Zwischenboden GN 2	11241
Preisschiene Zwischenboden GN 3	11242
Preisschiene Zwischenboden GN 4	11243
Preisschiene Zwischenboden GN 5	11244

Preisschiene unterer Warenboden GN 1.5	11250
Preisschiene unterer Warenboden GN 2	11251
Preisschiene unterer Warenboden GN 3	11252
Preisschiene unterer Warenboden GN 4	11253
Preisschiene unterer Warenboden GN 5	11254

Preisschiene tiefe Wanne GN 1.5	11260
Preisschiene tiefe Wanne GN 2	11261
Preisschiene tiefe Wanne GN 3	11262
Preisschiene tiefe Wanne GN 4	11263
Preisschiene tiefe Wanne GN 5	11264



	Art.-Nr.
Preisschiene tiefe Wanne mit BE-Frontscheibe GN 1.5	11265
Preisschiene tiefe Wanne mit BE-Frontscheibe GN 2	11266
Preisschiene tiefe Wanne mit BE-Frontscheibe GN 3	11267
Preisschiene tiefe Wanne mit BE-Frontscheibe GN 4	11268
Preisschiene tiefe Wanne mit BE-Frontscheibe GN 5	11269

Anschlagschienen für **Snack-Vitrinen**:

	Art.-Nr.
Anschlagschiene Zwischenboden GN 1.5	22460
Anschlagschiene Zwischenboden GN 2	9672
Anschlagschiene Zwischenboden GN 3	9673
Anschlagschiene Zwischenboden GN 4	9674
Anschlagschiene Zwischenboden GN 5	9675

5. Vitrinen – gekühlt für Bedienung

Zubehör



LED-Technologie

LED ist die Zukunft für Umwelt und Rendite!



Leisten auch Sie einen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz!

In Deutschland werden etwa 11 Prozent des Stromes für Beleuchtung verbraucht. Da LEDs extrem viel Energie sparen, könnten durch den flächendeckenden Einsatz von LED-Lampen in Deutschland jährlich 15 Milliarden Kilowattstunden Strom, siebeneinhalb Millionen Tonnen CO₂ oder die Leistung eines Kernkraftwerkes gespart werden.

Die Kühlvitrinen der Serie Snack-Counter, Euro-Counter und Front-Counter sind mit effizienter LED-Beleuchtung ausgestattet. Die LED-Technik ist umweltfreundlich und amortisiert sich schnell.

Vorteile der LED-Technologie

5
Bedien-
Kühlvitrinen

- **Bis zu 60% Stromersparnis**
- **Über 30000 Std. Lebensdauer der LEDs**
Hierdurch wesentlich geringere Wartungskosten
- **Flackerfreies Licht auch bei tiefen Temperaturen**
- **Hohe Leuchteffizienz in Kühlmöbeln**
Je niedriger die Temperatur, desto höher ist die Leuchteffizienz bei LED – bei Leuchtstofflampen hingegen ist es umgekehrt
- **Warenschonende Beleuchtung**
Keine negativen Effekte durch IR- oder UV-Strahlung
- **Unempfindlich gegen Stöße**
- **Einfach Umweltfreundlich**
Geringerer Energieverbrauch, kein Quecksilber in den Lampen, keine Sondermüllentsorgung von aufgebrauchten Leuchtstofflampen

Sie haben die Wahl!

Da Licht nicht gleich Licht ist, können Sie zwischen 3 unterschiedlichen LED-Beleuchtungen wählen:

LED STANDARD

Sehr leuchtstarkes Licht mit einer Lichtfarbe von ca. 4000 K (neutralweiß).

LED BAKERY®

Die Frischfarbenleuchte für Backwaren.

Warmes Licht mit einer Lichtfarbe von ca. 2700 K (warmweiß).

Lichtfarbe einstellbar (2700 K – 4500 K)

Lebensmittel lassen sich besser verkaufen, wenn sie frisch und appetitlich aussehen. Damit ein Produkt frisch aussieht, ist die richtige Beleuchtung mit der richtigen Lichtfarbe extrem wichtig.

Für eine frische Sahnetorte ist ein neutrales weißes Licht erforderlich. Fleischwaren sehen am besten bei einer sehr warmen Lichtfarbe aus. Meerestiere benötigen in den meisten Fällen ein kaltes weißes Licht.

Wird eine Kühlvitrine je nach Tageszeit oder Jahreszeit für unterschiedliche Lebensmittel verwendet, ist eine einstellbare Lichtfarbe für den kontinuierlichen Verkaufserfolg wichtig.

Für Fleisch, Backwaren, Käse, Torten und Meerestiere ist jeweils die optimal abgestimmte Lichtfarbe direkt einstellbar. Für spezielle Fälle kann die Lichtfarbe stufenlos eingestellt werden.

Lieferung einschließlich Steuerung mit grafischem Display zur Einstellung der Lichtfarbe.



LED BAKERY (2700 K) Länge	1 Ebene	2 Ebenen	3 Ebenen	4 Ebenen
GN 1.5	18146	18155	18164	18173
GN 2	18147	18156	18165	18174
GN 3	18148	18157	18166	18175
GN 4	18149	18158	18167	18176
GN 5	18150	18159	18168	18177
EN 400	18151	18160	18169	18178
EN 600	18190	18191	18192	18193
EN 800	18152	18161	18170	18179
EN 1000	18182	18183	18184	18185
EN 1200	18153	18162	18171	18180
EN 1600	18154	18163	18172	18181

Preise als Aufpreis zur standardmäßigen LED-Beleuchtung.

Lichtfarbe einstellbar (2700 K – 4500 K) Länge	1 Ebene	2 Ebenen	3 Ebenen	4 Ebenen
GN 1.5	18374	18383	18392	18432
GN 2	18375	18384	18393	18433
GN 3	18376	18385	18394	18434
GN 4	18377	18386	18395	18435
GN 5	18378	18387	18396	18436
EN 400	18379	18388	18397	18437
EN 600	18194	18195	18196	18197
EN 800	18380	18389	18398	18438
EN 1000	18186	18187	18188	18189
EN 1200	18381	18390	18399	18439
EN 1600	18382	18391	18431	18440

Preise als Aufpreis zur standardmäßigen LED-Beleuchtung.

EASY-OPEN Option

Mit der EASY-OPEN Option lässt sich das Frontglas größerer Vitrinen auch von nur einer Person einfacher öffnen.

Zusätzlich erhält diese Option eine weitere Beleuchtungsschiene auf der Kundenseite.

Nur bei folgenden Vitrinen erhältlich:

- Snack-Counter ECO BE,
- Snack-Counter ECO BE-VT,
- Snack-Counter ECO 870 E BE-VT,
- Euro-Counter ECO BE,
- Euro-Counter ECO E BE XXL und
- Euro-Counter ECO 870 E BE.

EASY-OPEN Option Länge	Art.-Nr.
GN 1.5	18324
GN 2	18325
GN 3	18326
GN 4	18327
GN 5	18328
EN 400	18329
EN 600	18199
EN 800	18330
EN 1000	18220
EN 1200	18331
EN 1600	18346
EN 1600 D	33169